

**RAPIDO**

LEV, ÄLSKA,  
R E S



Fransk Charm  
& Expertis

# SERIE 6F

## Tekniska data

### TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten en (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



656F



Låga sängar

ALDE standard

665F

FORDONETS DIMENSIONER (M)		
Totallängd	6,79	7,49
Totalbredd	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76
Totalhöjd [A]	2,90	2,90
PLATSER		
Bältesplatser	2+2	2+3
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4*
Antal matplatser	4	5
Antal sovplatser	2+1	2+1
Antal sovplatser (tillval säng i taket)	2+2	2+2+1
VIKT		
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	2985	3105
CHASSI		
Chassi	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	3,8	4,035
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)		
Interiörens dimensioner (max H x max L)	91 x 87	80 x 80
Åtkomst höger sida (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Åtkomst vänster sida (H x L)	-	35 x 65
Uppvärm	Ja	Ja
VÄRME		
Typ av värme	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)		
Säng, bak	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Extra säng, dinett (utan säng i taket)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Extra säng, dinett (tillval säng i taket)	-	840/1000 x 1650
Indragbar säng i sällskapsrummet (tillval)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMI (LITER)		
Färskvattentank [C]	120/20	120/20
Spillvattentank	90	90
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	142	149

\* 4 platser utan dragkrok / 3 platser med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 5 registrerade platser

\*\* HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk/180 hk) (tillval / pristinlägg)


[A] Totalhöjd = +45 mm med HEAVY chassi och/eller 16" hjul

[B] Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 120 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

**ULTIMATE** *line* **2021**

 Höga  
sängar

**ULTIMATE** *line* **2021**

**ULTIMATE** *line* **2021**

**666F**
**686F**
**696F**

FORDONETS DIMENSIONER (M)			
Totallängd	7,49	7,20	7,49
Totalbredd	2,35	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd [A]	2,90	2,90	2,90
PLATSER			
Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4	4
Antal matplatser	5	4	5
Antal sovplatser	2+1	2+1	2+1
Antal sovplatser (tillval säng i taket)	2+2	2+2	2+2
VIKT			
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3020	3020	3045
CHASSI			
Chassi	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,035	4,035	4,035
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)			
Interiörens dimensioner (max H x max L)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Åtkomst vänster sida (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Uppvämt	Ja	Ja	Ja
VÄRME			
Typ av värme	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)			
Säng, bak	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Extra säng, dinett (utan säng i taket)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Indragbar säng i sällskapsrummet (tillval)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMI (LITER)			
Färskvattentank [C]	120/20	120/20	120/20
Spillvattentank	90	90	90
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	149	142	149

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växelåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

# SERIE 6F

## Utrustning och komfort

### PROFILMODELLERNA

		656F	665F	666F	686F	696F
<b>KONSTRUKTION</b>		<b>VIKT (KG)</b>				
Konstruktion NOVATECH		•	•	•	•	•
Stötsäkra polyesterväggar		•	•	•	•	•
Stötsäkert polyesterbeklätt tak		•	•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester - extern skydd		•	•	•	•	•
Karosstruktur golv med polyuretan		•	•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak - väggar - golv)		•	•	•	•	•
<b>KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR</b>						
Kaross, kjol och kofångare i vitt		-	•	0	•	0
Hytt och främre kofångare i stål grå metallic		-	•	0	•	0
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dörr till bodelen B: 540 mm		-	•	-	•	-
Myggnät till bodelsdörr		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Centrallås till hytt och bodels dörr med fjärrkontroll		•	•	•	•	•
Isolerat insteg		•	-	-	-	-
Isolerat insteg B		-	•	•	-	•
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan		•	•	•	•	•
Dubbletglas i fönster i bodelen med myggnät och rullgardin		•	•	•	•	•
Panoramiskt soltak i hytten		•	•	•	•	•
Stor taklucka i sällskapsrummet med TEP*-beklädning		•	•	-	-	-
Stor taklucka i sällskapsrummet med bakgrundsbelyst TEP*-beklädning		-	-	•	•	•
Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*		-	-	•	•	•
Genomsiktig taklucka med myggnät och mörkläggnings gardin		•	•	•	•	•
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren		LED	LED	LED	LED	LED
Magnetiserade luckor på utsidan med 230 V och färskvatten		•	•	•	•	•
<b>VÄRME</b>						
Värmesystem TRUMA Combi 4 med värmereglering CP PLUS		•	-	-	-	-
Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS & iNet	1	Sc Ex	-	•	•	•
Centralvärme ALDE komfort plus Arctic, med FROST control + inställning av temperatur i sovrummet		-	-	-	-	-
Uppvärm golv i bodelen (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE uppvärmningsmatta i hytten (värme ALDE krävs)	6	-	0	-	-	-
Uppvärm spillvattentank	15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Inspektionslucka för gasvärmepanna på utsidan (tillgång för avluftning, underhåll)		-	•	-	-	-
<b>FÖRVARINGSPLATS</b>						
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		-	-	•	•	•
Höjjusterbart lastutrymme		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Uppvärm lastrum/förvaringsutrymme		•	•	•	•	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten, kallvatten	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
<b>STÄMNING</b>						
Inredning NACARAT (inslag av massiv lönn) eller BELLAGIO		•	•	•	•	•
Högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet (BELLAGIO)		0	0	0	0	0
Upplyst hylla under överskåp bakbelyst med LED		•	•	•	•	•
TEP*-band i hytten med RAPIDO-broderiet och dubbla synliga sömmar		•	•	•	•	•
DENVER-tyger		•	•	0	0	0
TEP*-tyger: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	0	0	0	0	0
Läderklädsel: AUSTIN	8	0	0	0	0	0
TEP*-tyg: MILAN		-	-	-	-	-
Panelgardiner		•	•	•	•	•
Dimmer som lyser upp vardagsrum och sovrum med olika intensitet		-	-	-	-	-
<b>SÄLLSKAPSRUM</b>						
Teleskopisk bord ben / Extra tillfällig bäddplats (utan säng i taket)		•	•	•	•	•
Teleskopisk bord ben / Extra tillfällig bäddplats (med säng i taket)		-	•	-	-	-
Täligt skum med hög densitet i sätena i sällskapsrummet		•	•	•	•	•
Magnetiserade ryggstöd på sätena		•	•	•	•	•
Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Höjjusterbart bord	1	•	Sc Ex	•	•	•
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 520 - höjd 340 - djup 80)		•	•	•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•	•	•
Fäste under skåpen med integrerat USB-uttag och dimmer		•	•	•	•	•
3 matchande kuddar i sällskapsrummet		•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt		•	-	-	-	-
Skiljevägg dag/natt med bearbetad dekor		•	-	-	-	-
3-punktssbälten (hytt och bodel)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Höjjusterbara nackstöd		-	-	-	-	-
Soffor med armstöd placerade mittemot varandra		•	-	-	-	-
Höger sidsoffa med armstöd		•	-	-	-	-
Innebelysning i bodelen		LED	LED	LED	LED	LED
Stämningsbelysning i sällskapsrummet/kök/sovrummet		LED	LED	LED	LED	LED
Elektriskt juster- och frikopplingsbar säng i taket 2 bäddplatser med direkt och indirekt belysning	45	0	0	0	0	0
Sats med heltäckande matta till bodelen och hytten	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
<b>KÖK</b>						
Laminatbeklädd köksbänk		•	•	•	•	•
Köksbänk med förlängningsskiva		•	-	•	•	•
Borttagbar serveringslucka		-	-	-	-	-
Belysning under köksbänk		LED	LED	LED	LED	LED
Bakgrundsbelyst till köksfönstren och integrerad kryddhylla		•	•	•	•	•
Vita blanka lådor till köksavdelningen		•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektrisk centrallås		•	•	•	•	•
Förvaring upp till taket med skenor		•	-	-	-	-
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•
Spishäll med 2 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		•	•	•	•	•
Spishäll med 3 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		0	0	0	0	0
Vinterluckor för kyskåpsventilation (för användning vintertid)		•	•	•	•	•
Inbyggd köksfläkt med LED-belysning		•	•	•	•	•
Ugn, 28 liter med grill	15	0	0	0	0	0

\* TEP: Polyamidbelagda tyger.

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset. [B] Se baksidan.  
• = Standard, 0 = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive



**2021**

# SCANDINAVIAN *exclusive*

## De många framgångarna under en lång tid gör att RAPIDO känner samhörighet med de skandinaviska länderna.

För er, våra svenska, norska, danska och finska kunder, har vi anpassat våra produkter så att de ska passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska installationerna som optimerats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO tagit yttre erligare ett steg för er med sin nya och speciella husbil: Scandinavian Exclusive.

Hela utbudet av Rapidos husbilar 2021, som återfinns hos våra skandinaviska återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell\*, utrustade med:

- ✓ ELUPPVRÄMDA GOLV ELLER UPPVÄRMDA DUBBELGOLV
- ✓ VÄRMESYSTEM TRUMA 6 EH & INET ELLER ALDE ARCTIC+
- ✓ PACK SELECT\*\* (SERIERN A, 6F, 8F, 80dF) / PACK M\*\*\*\* (SERIE M) / PACK EXECUTIVE\*\*\* (SERIE DISTINCTION)
- ✓ DIMMER SOM INDIREKT LYSER UPP SÄLLSKAPSRUM MED OLIKA INTENSITET
- ✓ SATS MED HELTÄCKANDE MATTA TILL BODELEN OCH HYTTEN
- ✓ UPPVÄRMD SPILLVATTENTANK
- ✓ TRACTION+
- ✓ STÖDBEN BAK
- ✓ SÄRSKILD LOGOTYP « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- ✓ STRÅLKASTARE 100% LED (DISTINCTION, M)
- ✓ AGM-BATTERI 92 AH TILL BODELEN
- ✓ MULTIMEDIASTATION DAB KENWOOD® MED 7 TUMS SKÄRM OCH APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKTIONER
- ✓ YTTRE DUSCH MED VARMVATTEN, KALLVATTEN
- ✓ YTTRE BACKSPEGLAR SOM TILL BUS: ELSTYRDA MED AVFROSTNING / FÄRGTON VIT (INTEGRALMODELLERNA)



RCS Level 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (SU)

### \*\* Pack SELECT innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ KROCKKUDDE PÅ PASSAGERARSIDAN
- ✓ FARTHÅLLARE
- ✓ EL-STYRDA OCH FRÖSTAVISANDE BACKSPEGLAR
- ✓ BILRADIO OCH HÖGTALARE KENWOOD®
- ✓ BACKKAMERA
- ✓ ISOTERMISKA GARDINER FÖR MÖRKLÄGGNING I HYTT
- ✓ FÖNSTER I DÖRREN OCH INTEGRERAD SOPTUNNA
- ✓ HÖGTALARE I BODELEN
- ✓ MYGGNÄT TILL BODELSDÖRR
- ✓ ...\*

### \*\*\* Pack EXECUTIVE innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ IBS: VISAR BATTERIETS ÅTERSTÅENDE AUTONOMI
- ✓ DÖRR MED 2-PUNKTSLÅS TILL FÖRÄRHYTEN
- ✓ BÄDDMADRASS MED FORMMINNE TILL DEN PERMANENTA SÄNGEN
- ✓ LÄDERKLÄDD RATT OCH VÄXELSPAKSKNOPP
- ✓ REGLAGE PÅ RATTEN FÖR KENWOOD®-RADIO\*
- ✓ RADIOKONTROLL (ON / OFF VOLYM OCH KANALER) FRÅN BÄDDEN
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ KROMADE INSTRUMENTRINGAR
- ✓ ...\*

### \*\*\*\* Pack M innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ MERCEDES MULTIMEDIASYSTEM MBUX 10,25" MED GPS-NAVIGERINGSSYSTEM OCH DAB-TEKNIK
- ✓ BACKKAMERA MED SKÄRM, INFÄLLD I INSTRUMENTPANELEN
- ✓ LUFTKONDITIONERING I HYTTEN TEMPATIC MED HALV-AUTOMATISK REGLERING
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ AUTOMATISK PÅSLAGNING AV STRÅLKASTARNA
- ✓ STABILISERINGSSYSTEM VID EVENTUELLA SIDVINDAR
- ✓ START UTAN NYCKEL
- ✓ ...\*

« RAPIDO 2021  
mer skandinavisk än någonsin »



**CLUB**  
G R O U P E  
**RAPIDO**

Har du lust att dela med dig av dina bästa RAPIDO-stunder?

Gå med gratis i RAPIDO Group Club!

[www.clubgrouperapido.com](http://www.clubgrouperapido.com)

\* Se detaljer för varje modell i den tekniska guiden. Vikterna som anges i de tekniska specifikationerna för utrustning ingår inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån nyttolasten.

# RAPIDO

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Vissa modeller i denna katalog kan vara avbildade med tillvalsutrustning. Icke avtalsfastställda bilder: design- och utsmyskningskomponenter och andra accessoarer ingår ej. En del av RAPIDO-produktionen går på export och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig att kontakta din återförsäljare. RAPIDO förbehåller sig rätten att göra ändringar av modellerna utan meddelande i förväg. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.

[B] Den maximala tekniskt tillåtna släpvagnsvikten är en uppgift som beror på homologeringen av det körklara fordonet. Beroende av dragstången som ska monteras på fordonet och de specifika värden som anges av tillverkaren av dragstången och dragkroken, kan den maximala vikten av släpvagnen som kan bogsera fordonet vara lägre. Kopplingshållfasthetsegenskaperna (särskilt värde D och S) är markerade på en skylt som är fäst på dragkroken. D-värdet används för att bestämma den maximala tillåtna kopplingsvikten (MR) med följande beräkning:  $MR = (D \times T \times 1000) / [T \times 9,81] - (1000 \times D)$ , med: T = största möjliga fordonsvikt med last (i kg) och D = värde (i kN) att läsa av på kopplingen. Maximal släpvagnsvikt (i kg) är alltså lägre eller lika med MR för största möjliga fordonsvikt som kan gå upp till 2000 kg.