



LEV, ÄLSKA, RES



Fransk Charm
& Expertis


SERIE DISTINCTION

Tekniska data

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)- och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



FORDONETS DIMENSIONER (M)			
Totallängd	7,54	7,25	7,54
Totalbredd	2,35	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd	2,94	2,94	2,94
PLATSER			
Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4***	4*	3**
Antal matplatser	5	4	5
Antal sovplatser	2+2	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1	2+1
VIKT			
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T**** HEAVY : 4,4 T
Vikt på dragbil och släp [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3265	3125	3210
CHASSI			
Chassi	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,3	4,035	4,3
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)			
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)			
Interiörens dimensioner (max H x max L)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Uppvärm	Ja	Ja	Ja
VÄRME			
Typ av värme	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet TILLVAL
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)			
Säng, bak	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Extra säng, dinett	-	-	-
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)			
Färskvattentank [B]	130/20	130/20	130/20
Spillvattentank	110	110	110
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	177	133	177

* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser utan dragkrok (utom 140 hk automatisk växellåda) / 3 platser med dragkrok eller 140 hk automatisk växellåda ; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser

** Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 3 platser utan dragkrok (utom 140 hk automatisk växellåda) / 2 platser med dragkrok eller 140 hk automatisk växellåda ; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser (utom 3650 kg 140 hk automatisk växellåda = 3 platser)


*** i66: vikt minskning 3,5 T ej möjlig. Högsta tillåtna totalvikt 3650 kg = 4 platser utan dragkrok (utom 140 hk automatisk växellåda) / 3 platser med dragkrok eller 140 hk automatisk växellåda ; 4400 kg = 4 platser

****ALDE tillval Högsta tillåtna totalvikt = 3650 eller 4400 kg (vikt minskning 3,5 T ej möjlig)

[A] Högsta tillåtna totalvikt 3500/3650 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg ; 4400kg → 6000 kg

[B] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 130 L (190 L till i165 och i190, 300 L till i1066 och i1090). Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter



FORDONETS DIMENSIONER (M)				
Totallängd	7,99	7,99	8,79	8,79
Totalbredd	2,35	2,35	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd	2,94	2,94	3,05	3,05
PLATSER				
Bältesplatser	2+3	2+3	2+3	2+3
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	5	5	5	5
Antal matplatser	7	7	7	7
Antal sovplatser	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+2	2+2	-	-
VIKT				
Högsta tillåtna totalvikt	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Vikt på dragbil och släp [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3580	3580	4220	4220
CHASSI				
Chassi	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DUBBELAXEL	FIAT AL-KO DUBBELAXEL
Motor	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)				
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Uppvärm	Ja	Ja	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)				
Interiörens demensioner (max H x max L)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Uppvärm	Ja	Ja	Ja	Ja
VÄRME				
Typ av värme	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)				
Säng, bak	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) eller king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Extra säng, dinett	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMI (LITER)				
Färskvattentank [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Spillvattentank	110	110	150	150
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	177	177	177	177

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växelåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE DISTINCTION

Utrustning och komfort

INTEGRALMODELLERNA

		i66 i86 i96 i165 i190 i1066 i1090						
KONSTRUKTION		VIKT (KG)						
Konstruktion NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Stötsäkra polyestervägg		•	•	•	•	•	•	•
Stötsäkert polyesterbeklätt tak		•	•	•	•	•	•	•
Polyesterbeklätt överlappande tak		•	•	•	•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester - externt skydd		•	•	•	•	•	•	•
Karosstruktur (tak, väggar, golv) 100% polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak - väggar - golv)		•	•	•	•	•	•	•
Total XHP-isolering av chassits delar i dubbelgolvet		-	-	-	-	-	•	•
Lastrum i polyuretan med hög hållfasthet		•	•	•	•	•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR								
Kaross, kjol och kofångare i vitt		•	•	•	•	•	•	•
Dörr till bodelen med 2-punktsläs och fönster och integrerad avfallsbehållare		•	•	•	•	•	•	•
Dörr till bodelen B: 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Dörr till bodelen i XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Myggnät till bodelsdörr		•	•	•	•	•	•	•
Centrallås till hytt och bodels dörr med fjärrkontroll		•	•	•	•	•	•	•
Isolerat insteg		-	•	-	-	-	-	-
Isolerat insteg B		•	-	•	-	-	-	-
Isolerat insteg XL		-	-	-	•	•	•	•
Indragbart elmanöverat fotsteg till bodelsdörr		•	•	•	•	•	•	•
Dörrar med inbyggda kompressionshandtag		•	•	•	•	•	•	•
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
Dubbla fönster i bodelen med hissgardin och myggnät		•	•	•	•	•	•	•
Stor taklucka i sällskapsrummet med bakgrundsbelyst TEP*-beklädnad		•	•	•	•	•	•	•
Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*		•	•	•	•	•	•	•
Genomskinlig taklucka med myggnät och mörkläggnings gardin		•	•	•	•	•	•	•
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Kjolar av aluminium		-	-	-	-	-	•	•
Helgjuten baksida		-	-	-	-	-	•	•
Luckor XL till gasutrymmet		-	-	-	-	-	•	•
Magnetiserat luckor på utsidan med 230 V och färskvatten		•	•	•	•	•	•	•
VÄRME								
Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Centralvärme ALDE komfort plus Arctic, med FROST control + inställning av temperatur i sovrummet	65	•	-	O	•	•	•	•
Värmesystem ALDE under hyttens säten		-	-	-	-	-	•	•
Värmesystem ALDE under förarsätet (tillgänglig endast med ALDE-värmesystem)		•	-	•	•	•	-	-
Värmespridning via bordsben i sällskapsrummet (utom vid fasta bordsben)		•	•	•	-	-	-	-
ALDE vattenburen golvvärme (tillgänglig endast med värme ALDE)	8	O	-	O	O	O	O	O
ALDE uppvärmningsmatta i hytten (värme ALDE krävs)	6	O	-	O	O	O	O	O
TRUMA-värmeutblås i vindrutan (ej kompatibel med WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Extra bränsle driven värme i hytten med WEBASTO 2Kw	8	O	O	O	O	O	O	O
Uppvämt spillvattentank		•	•	•	•	•	-	-
Behållare för rent vatten och spillvatten integrerade i uppvärmt dubbelgolvet		-	-	-	-	-	•	•
Inspektionslucka för gasvärmepanna på utsidan (tillgång för avluftning, underhåll)		•	•	•	•	•	•	•
FÖRVARINGSPLATS								
Dubbelgolv med förvaringsutrymme med åtkomst inifrån och utifrån		•	•	•	•	•	•	•
Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter och belysning		•	•	•	•	•	•	•
Dubbelgolv XL		-	-	-	-	-	•	•
Yttre förvaringslådor på skenor i dubbelgolvs förvaringsutrymme		-	-	-	-	-	•	•
Luckor med gångjärn till den inre förvaringen		-	-	-	-	-	•	•
Luckor till förvaring av skor i bodelens insteg		-	-	-	-	-	•	•
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		•	•	•	•	•	•	•
Gjutet lastutrymme på vänster och på höger sida		•	•	•	•	•	•	•
Höjddjusterbart lastutrymme		-	•	•	-	•	-	•
Uppvämt lastrum/förvaringsutrymme		•	•	•	•	•	•	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten, kallvatten		•	•	•	•	•	•	•
STÄMNING								
Inredning NACARAT (inslag av massiv lönn) eller BELLAGIO		•	•	•	•	•	•	•
Vitlackerade skåpdörrar i sällskapsrummet		•	•	•	•	•	•	•
Upplyst hylla under överskåp bakbelyst med LED		•	•	•	•	•	•	•
Takbeläggning i mjukt tyg		•	•	•	•	•	•	•
Undersida till sängen med TEP*-beklädnad och LED-ljuspunkter		•	•	•	•	•	•	•
RAPIDO-broderi på hyttsängens skyddskant		•	•	•	•	•	•	•
DENVER-tyger		•	•	•	•	•	•	•
TEP*-tyger: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Läderklädsel: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O	O
Gardiner på gardinstång med öljetter och indirekt belysning		•	•	•	•	•	•	•
Dimmer som lyser upp vardagsrum och sovrum med olika intensitet		•	•	•	•	•	•	•

* TEP: Polyamidbelagda tyger.
• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt

INTEGRALMODELLERNA

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
SÄLLSKAPSRUM	VIKT (KG)							
Teleskopisk bord ben / Extra tillfällig bäddplats		-	-	-	•	•	•	•
Tåligt skum med hög densitet i sätena i sällskapsrummet		•	•	•	•	•	•	•
Magnetiserade ryggstöd på sätena		•	•	•	•	•	•	•
Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Hopfällbart bord	1	•	•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 520 - höjd 340 - djup 80)		-	•	-	-	-	-	-
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 805 - höjd 500 - djup 70)		•	-	•	•	•	-	-
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 760 - höjd 450 - djup 70)		-	-	-	-	-	•	•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring		•	•	•	•	•	-	-
Inbyggd TV-möbel i soffan för TV		-	-	-	-	-	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•	•	•	•	•
Fäste under skåpen med integrerat USB-uttag och dimmer		•	•	•	•	•	•	•
3 matchande kuddar i sällskapsrummet		•	•	•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt med bearbetad dekor		•	•	•	•	•	•	•
3-punktssbälten (hytt och bodel)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Höjdjusterbara nackstöd		-	-	-	•	•	•	•
Höger sidosoffa LOUNGE med justerbart sittdjup		-	-	-	-	-	•	•
Soffor med armstöd placerade mitt emot varandra		•	•	•	-	-	-	-
Höger sidosoffa med armstöd		-	-	-	•	•	•	•
Förvaringslåda under köksbordet		-	-	-	•	•	•	•
Innebelysning i bodelen		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Belysning i garderob		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stämningsbelysning i sällskapsrummet/kök/sovrummet		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sats med heltäckande matta till bodelen	9/12*	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KÖK								
Laminatbeklädd köksbänk		•	•	•	•	•	-	-
Skärbräda		•	•	•	•	•	•	•
Köksbänk med förlängningsskiva		•	•	•	-	-	-	-
Borttagbar serveringslucka		-	-	-	•	•	•	•
Belysning under köksbänk		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bakgrundsbelysning till köksfönstren och integrerad kryddhylla		•	•	•	•	•	•	•
Vita blanka lådor till köksavdelningen		•	•	•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektrisk centrallås		•	•	•	•	•	•	•
Korg på skenor och handdukhållare		-	-	-	-	-	•	•
Förvaring upp till taket med skenor		-	-	-	•	•	-	-
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•	-	-
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron och dusch		-	-	-	-	-	•	•
Plats för kaffebyggare Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	-	-	•	•
Köksbänk design i laminat med inbyggt torkställ		-	-	-	-	-	•	•
Spishäll med 2 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		•	•	•	•	•	-	-
Spishäll med 3 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		O	O	O	O	O	-	-
Glasspishäll med 2 brännare och piezo-tändning och 1 induktionsplatta 1 400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Kylskåp med dörr med dubbla gångjärn – öppnar dörren från höger eller vänster sida		•	•	•	•	•	•	•
Extra stort kylskåp		•	-	•	•	•	•	•
Vinterluckor för kylskåpsventilation (för användning vintertid)		•	•	•	•	•	•	•
TechTower: kombinerat kylskåp och ugn		-	-	-	•	•	•	•
Inbyggd köksfläkt med LED-belysning		•	•	•	•	•	•	•
Ugn, 18 liter utan grill	13	-	Sc Ex	-	-	-	-	-
Ugn, 25 liter med grill	21	Sc Ex	-	Sc Ex	•	•	•	•
BADRUM								
Badrumstillbehör i förkromat utförande		•	•	•	•	•	•	•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		•	•	•	-	•	•	•
Duschkolumn i skiffergrå bakgrundsbelyst plexi		•	•	•	•	•	•	•
Dusch separat från badrummet		•	•	•	-	•	•	•
Duschhandtag med vattenbesparande funktion (-22 %)		•	•	•	•	•	•	•
Torkställning		•	•	•	•	•	•	•
Rektangulärt termoformad designhandfat med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•	-	-
Rektangulärt termoformad designhandfat med väggmonterad mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		-	-	-	-	-	•	•
Bänkyta vid handfatet i design		-	-	-	-	-	•	•
Duschkabin XL med dubbeldörr i glas		-	-	-	-	-	•	•
Spjälgaller av teaktyp i duschen		-	-	-	-	-	•	•
Handukshållare med bakre konvektorer		-	-	-	-	-	•	•
WC med uttagbar kassettskåp med teleskophandtag och hjul		•	•	•	•	•	•	•
Lättstädad termoformat toarum med toakassettskåp		•	•	•	-	•	•	•

* i1066/i1090.
** Fungerar endast med 230 V.
All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.
FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.
Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.
Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE DISTINCTION

Utrustning och komfort

INTEGRALMODELLERNA

		i66 i86 i96 i165 i190 i1066 i1090						
SOVRUM	VIKT (KG)							
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad spjälkförsedd sängbotten med aluminiumram		•	•	•	•	•	-	-
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med multidirektionell fjädring		-	-	-	-	-	•	•
Permanent säng elmanövrerad höjjusterbar (≈ 30 cm)		-	•	•	-	•	-	•
Bakgrundsbelysning till tak hängda garderoberna med låssystem push lock		-	•	•	-	•	-	•
Stor förvaringslåda på framsidan av sängen		-	•	•	-	•	-	•
Längsgående förvaringsnisher med USB-uttag och 12V-uttag		-	•	•	-	•	-	•
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		•	•	•	•	•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		•	•	•	•	•	-	-
Lutningen på sänggavlarna till de permanenta sängarna är elektriskt justerbar		-	-	-	-	-	•	•
Infällbar mittensäng		-	•	•	-	•	-	-
Sängens fotända justerbar för att underlätta åtkomst till garderob (höga enkelsängarna)		•	-	-	-	-	•	-
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Radiokontroll (ON / OFF volym och kanaler) från bädden		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
4 matchande kuddar i sovrummet		•	•	•	•	•	•	•
Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI i sovrummet för en extra TV		•	•	•	•	•	•	•
TV-Möbel 24"		-	-	-	-	-	•	•
ENERGI KOMFORT								
« Underhållsfritt » bodelsbatteri med relä (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
Ett extra « underhållsfritt » bodelsbatteri (kräver ett första « underhållsfritt » bodelsbatteri)	24	O	O	O	•	•	-	-
Förutrustad för litiumbatteri - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Litiumbatteri 90 AH SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•	•
Ett extra litiumbatteri 90 AH SUPER B EPSILON till bodelen (total kapacitet = 180 Ah, kräver ett första litiumbatteri i bodelen)	13	O	O	O	O	O	O	O
AGM-batteri 92 Ah till bodelen	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-
Ett extra AGM-batteri 92 Ah till bodelen (kräver ett första AGM-batteri i bodelen)	3	O	O	O	-	-	-	-
AGM-batteri 92 Ah till bodelen + extra AGM-batteri 92 AH	6	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Funktion « coming home » med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget		•	•	•	•	•	•	•
Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som tänds när dörren öppnas		•	•	•	•	•	-	-
Digital kontrollpanel		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System): visar batteriets återstående autonomi		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
NOVABOX : bättre åtkomst till elcentralen		•	•	•	•	•	•	•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•	•	•	•
Yttre eluttag 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		6	6	6	6	6	8	8
Inre eluttag 12 V		5	5	5	5	5	6	6
Inre eluttag USB 5 V		5	5	5	5	5	9	9
FAVEX automatisk gasomvandlare, med fjärrkontroll, tillåter körning med gasvärme (anti-crash-system)		•	•	•	•	•	•	•
Eldriven tömningsventil i lastutrymmet för att tömma spillvatten		•	•	•	•	•	-	-
Eldriven tömningsventil för att tömma spillvatten och rentvatten i teknikutrymmet		-	-	-	-	-	•	•
Förkablerat för solpanel		•	•	•	•	•	•	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•	•	•	•	•
Expansionstank		-	-	-	-	-	•	•
BÄRARENS UTRUSTNING								
Motor 2.3 liters och 140 hk (finns endast till chassi LIGHT)**		•	•	•	-	-	-	-
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO PACK (Vikt 160 hk/140 hk)**	20	O	O	O	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO PACK (Vikt 180 hk/160 hk)**		O	O	O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start och förstärkt generator 200 ampere (standard till 160 hk och 180 hk)	3	O	O	O	•	•	•	•
AdBlue-tank* i liter		19	19	19	19	19	19	19
Dieseltank 75 liter		•	•	•	-	-	-	-
Dieseltank 90 liter		• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	•	•	•	•
Automatisk växellåda 9 växlar	3	-	-	-	O	O	O	O
Automatisk växellåda 9 växlar (kräver ECO PACK)	15/58*	O	O	O	-	-	-	-
35L chassi: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•	-	-	-	-
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	O	O	O	-	-	-	-
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 4,5 T (160 hk/180 hk)		-	-	-	•	•	-	-
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 5 T (160 hk/180 hk)		-	-	-	-	-	•	•
ABS system		•	•	•	•	•	•	•
ESC för husbil med ASR (antisladd), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Farthållare med begränsare		•	•	•	•	•	•	•
Krockkuddar på förarsidan och på passagerarsidan		•	•	•	•	•	•	•

* 140 hk : 58 kg, 160/180 hk : 15 kg.

** I SVERIGE finns även följande motorer tillgängliga som tillval (oavsett fordonets högsta tillåtna totalvikt):
- HEAVY DUTY 2,3 L 130 hk
- HEAVY DUTY 2,3 L 160 hk

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbesivet. [B] Se baksidan.
• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

INTEGRALMODELLERNA

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
BÅRARENS UTRUSTNING		VIKT (KG)						
Starthjälp till kall motor (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Stöldskydd		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (automatisk däcktryckskontroll)		O	O	O	O	O	O	O
En extra fjärrnyckel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Varselljus med lysdioder		•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare 100 % LED		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dimljus		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Yttre backspeglar som till buss: elstyrda med avfrostning och dubbel sikt (Fast vidvinkelspegel)/ två färgtoner		•	•	•	•	•	•	•
Förstärkt framaxelfjädring		• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	•	•	•	•
Bakaxelupphängning Air Premium x2 (endast till HEAVY-chassi 4,4 T)	45/75***	O	O	O	O	O	O	O
Fram- och bakaxelupphängning Air Premium x4 (endast till HEAVY-chassi 4,4 T) = Full AIR	55/80***	O	O	O	O	O	O	O
Bakaxelupphängning ALC AL-KO	20	O	O	O	O	O	-	-
Framaxelupphängning ACS (inkompatibel med upphängning Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O	O	O
Fristående bakaxelupphängningar (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Dubbelaxel med fristående hjulupphängning bak (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-
Stödben specifik « HEAVY »		Sc Ex om HEAVY	Sc Ex om HEAVY	Sc Ex om HEAVY	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Alufälgar FIAT 16"		•	•	•	•	•	•	•
Drag [A] (2000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras) [B] (Vikt tillval ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Motorcykelhållare + Dragstång [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Motorcykelhållare [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Hjulreparationssats vid Punktering		•	•	•	•	•	•	•
HYTTENS UTRUSTNING								
Dörr med 2-punktslås till förarhytten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Förardörr med elektriska impulsfönsterhissar		•	•	•	•	•	•	•
Höjdjusterbara säten i hytten		•	•	•	•	•	•	•
Broderi på nackstöden till hyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•****	•****	•****	•****	•****	•****	•****
AGUTI-vridstolar i hytten i samma färg som i bodelen		•	•	•	•	•	•	•
Mugghållare		•	•	•	•	•	•	•
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i hytten	1	O	O	O	O	O	O	O
Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, uppfällbar(a) med hjälp av dämpare och skummadrass i BULTEX®		•	•	•	-	-	-	-
Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, uppfällbar(a) elektrisk och skummadrass i BULTEX®		O	O	O	•	•	•	•
Hyttsäng XL		-	-	-	-	-	•	•
Heltäckande matta i hytten		•	•	•	•	•	•	•
Svart instrumentpanel i läderstil med synliga vita sömmar		•	•	•	•	•	•	•
Instrumenten krom-inramade		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Läderklädd ratt och växelspaksknopp		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Multimediatation DAB KENWOOD® med 7 tumskärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Backkamera med skärm och dubbelsikt, infälld i instrumentpanelen		-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigeringssystem	2	O	O	O	O	O	O	O
Reglage på ratten för radio		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Mekaniskt solskydd med vinsch		•	•	•	•	•	•	•
Tonade vindrutor		•	•	•	•	•	•	•
Isolerande dubbelveckad gardin: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynsskydd)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Elmanövrerad isolerande dubbelveckad gardiner till vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynsskydd)		-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	O	O	O	O	O	O	O
Sidofönster i hytten med dubbla glasrutor (ej förardörr)	10	O	O	O	O	O	•	•
Utan hyttsäng, med teleskopiskt ben på bordet för sängläge i sällskapsrummet		O	O	O	O	O	-	-

*** i1066/i1090.
**** Endast till stämningarna PARIS och AUSTIN.
All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.
FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.
Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växelåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.
Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

2021

SCANDINAVIAN exclusive

De många framgångarna under en lång tid gör att RAPIDO känner samhörighet med de skandinaviska länderna.

För er, våra svenska, norska, danska och finska kunder, har vi anpassat våra produkter så att de ska passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska installationerna som optimerats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO tagit ett ytterligare steg för er med sin nya och speciella husbil: Scandinavian Exclusive.

Hela utbudet av Rapidos husbilar 2021, som återfinns hos våra skandinaviska återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell*, utrustade med:

- ✓ ELUPPVÄRMDA GOLV ELLER UPPVÄRMDA DUBBELGOLV
- ✓ VÄRMESYSTEM TRUMA 6 EH & INET ELLER ALDE ARCTIC+
- ✓ PACK SELECT** (SERIERNA C, 6F, 8F, 80dF) / PACK M**** (SERIE M) PACK EXECUTIVE*** (SERIE DISTINCTION)
- ✓ DIMMER SOM INDIREKT LYSER UPP SÄLLSKAPSRUM MED OLIKA INTENSITET
- ✓ SATS MED HELTÄCKANDE MATTA TILL BODELEN OCH HYTTEN
- ✓ UPPVÄRM D SPILLVATTENTANK
- ✓ TRACTION+
- ✓ STÖDBEN BAK
- ✓ SÄRSKILD LOGOTYP « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- ✓ STRÅLKASTARE 100% LED (DISTINCTION, M)
- ✓ AGM-BATTERI 92 AH TILL BODELEN
- ✓ MULTIMEDIASTATION DAB KENWOOD® MED 7 TUMS SKÄRM OCH APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKTIONER
- ✓ YTTERDUSH MED VARMVATTEN, KALLVATTEN
- ✓ YTTRE BACKSPEGLAR SOM TILL BUSS: ELSTYRDA MED AVFROSTNING / FÄRGTON VIT (INTEGRALMODELLERNA)

** Pack SELECT innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ KROCKKUDDE PÅ PASSAGERARSIDAN
- ✓ FARTHÅLLARE
- ✓ EL-STYRDA OCH FRÖSTAVISANDE BACKSPEGLAR
- ✓ BILRADIO OCH HÖGTALARE KENWOOD®
- ✓ BACKKAMERA
- ✓ ISOTERMISKA GARDINER FÖR MÖRKLÄGGNING I HYTT
- ✓ FÖNSTER I DÖRREN OCH INTEGRERAD SOPTUNNA
- ✓ HÖGTALARE I BODELEN
- ✓ MYGGNÄT TILL BODELSDÖRR
- ✓ ...

*** Pack EXECUTIVE innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ IBS: VISAR BATTERIETS ÅTERSTÅENDE AUTONOMI
- ✓ DÖRR MED 2-PUNKTSLÅS TILL FÖRÄRHYTEN
- ✓ BÄDDMADRASS MED FORMMINNE TILL DEN PERMANENTA SÄNGEN
- ✓ LÄDERKLÄDD RATT OCH VÄXELSPAKSKNOPP
- ✓ REGLAGE PÅ RATTEN FÖR KENWOOD®-RADIO*
- ✓ RADIOKONTROLL (ON / OFF VOLYM OCH KANALER) FRÅN BÄDDEN
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ KROMADE INSTRUMENTRINGAR
- ✓ ...

**** Pack M innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ MERCEDES MULTIMEDIASYSTEM MBUX 10,25" MED GPS-Navigeringssystem OCH DAB-TEKNIK
- ✓ BACKKAMERA MED SKÄRM, INFÄLLD I INSTRUMENTPANELEN
- ✓ LUFTKONDITIONERING I HYTTEN TEMPATIC MED HALV-AUTOMATISK REGLERING
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ AUTOMATISK PÅSLAGNING AV STRÅLKASTARNA
- ✓ STABILISERINGSSYSTEM VID EVENTUELLA SIDVINDAR
- ✓ START UTAN NYCKEL
- ✓ ...

« RAPIDO 2021
mer skandinavisk än någonsin »



CLUB
GROUPE
RAPIDO

Har du lust att dela med dig av dina bästa RAPIDO-stunder?

Gå med gratis i RAPIDO Group Club!

www.clubgrouperapido.com

* Se detaljer för varje modell i den tekniska guiden. Vikterna som anges i de tekniska specifikationerna för utrustning ingår inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån nyttolasten.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Vissa modeller i denna katalog kan vara avbildade med tillvalsutrustning. Icke avtalsfastställda bilder: design- och utsmyckningskomponenter och andra accessoarer ingår ej. En del av RAPIDO-produktionen går på export och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig att kontakta din återförsäljare. RAPIDO förbehåller sig rätten att göra ändringar av modellerna utan meddelande i förväg. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.

[B] Den maximala tekniskt tillåtna släpavagnsvikten är en uppgift som beror på homologeringen av det körklara fordonet. Beroende av dragstången som ska monteras på fordonet och de specifika värden som anges av tillverkaren av dragstången och dragkroken, kan den maximala vikten av släpavagnen som kan bogsera fordonet vara lägre. Kopplingshållfasthetsegenskaperna (särskilt värde D och S) är markerade på en skylt som är fastsatt på dragkroken. D-värdet används för att bestämma den maximala tillåtna kopplingsvikten (MR) med följande beräkning: $MR = (D \times 1000) / [Tx9,81] - (1000 \times D)$, med: T = största möjliga fordonsvikt med last (i kg) och D = värde (i kN) att läsa av på kopplingen. Maximal släpavagnsvikt (i kg) är alltså lägre eller lika med MR för största möjliga fordonsvikt som kan gå upp till 2000 kg.