

**RAPIDO**

LEV, ÄLSKA,  
RES



Fransk Charm  
& Expertis

# SERIE C

## Tekniska data

### TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)- och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.

**2021****2021****2021****C55****C56****C86**

FORDONETS DIMENSIONER (M)			
Totallängd	6,72	5,99	6,99
Totalbredd	2,17	2,17	2,17
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,55	2,55	2,55
Totalhöjd [A]	2,75	2,75	2,75
PLATSER			
Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4	4
Antal matplatser	5	5	4
Antal sovplatser	2+1	2+1	2+1
VIKT			
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	2890	2760	2935
CHASSI			
Chassi	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	3,8	3,45	4,035
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)			
Interiörens dimensioner (max H x max L)	115 x 100	64 x 110	110 x 100
Åtkomst höger sida (H x L)	100 x 75	-	100 x 75
Åtkomst vänster sida (H x L)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Uppvärm	Ja	Ja	Ja
VÄRME			
Typ av värme	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)			
Säng, bak	800 x 1990 + 800 x 1850 eller king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Extra säng, dinett	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMI (LITER)			
Färskvattentank [C]	110/20	110/20	120/20
Spillvattentank	90	90	90
Typ av kylskåp	Kompression	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	90	90	133

[A] Totalhöjd = +45 mm med 16" hjul

[B] Högsta tillåtna totalvikt 3500/3650 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg

[C] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 110 L (120 L till C86). Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

Alla data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärmans definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

# Utrustning och komfort

## PROFILMODELLERNA

KONSTRUKTION	VIKT (KG)	
Konstruktion NOVATECH		•
Stötsäkra polyesterväggar		•
Stötsäkert polyesterbeklätt tak		•
Underrede till golvet i polyester - externt skydd		•
Karosstruktur golv med polyuretan		•
Isolering Styrofoam® (tak - väggar - golv)		•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR		
Kaross, kjol och kofångare i vitt		•
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster	Sc Ex	•
Myggnät till bodelsdörr	Sc Ex	•
Centrallås till hytt och bodels dörr med fjärrkontroll		•
Indragbart elmanöverat fotsteg till bodelsdörr		•
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan		•
Dubbletglas i fönster i bodelen med myggnät och rullgardin		•
Panoramiskt soltak SKYVIEW		•
Stor taklucka i sällskapsrummet med TEP*-beklädnad		•
Genomsiktig taklucka med myggnät och mörklägnings gardin		•
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren	LED	•
Kjolar av aluminium		•
Magnetiserat luckor på utsidan med 230 V och färskvatten		•
VÄRME		
TRUMA Combi 4 DIESEL med värmereglering CP PLUS		•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + el) med värmereglering CP PLUS & iNet	1	Sc Ex
Uppvämt golv i bodelen (230 V)	7	Sc Ex
Värmeutblås SKYVIEW TRUMA		•
Uppvämt spillvattentank	15	Sc Ex
FÖRVARINGSPLATS		
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida *endast på C55 och C86		*
Gjutet lastutrymme på vänster och på höger sida *endast på C55 och C86		*
Höjjusterbart lastutrymme *endast på C86	Sc Ex	•
Uppvämt lastrum/förvaringsutrymme		•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•
Ytterdush med varmvatten, kallvatten	1	Sc Ex
STÄMNING		
Inredning NACARAT (inslag av massiv lönn) eller BELLAGIO		•
Högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet (BELLAGIO)	O	•
DENVER-tyger		•
TEP*-tyger: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O
Läderklädsel: AUSTIN	8	O
Panelgardiner		•
SÄLLSKAPSRUM		
Teleskopisk bord ben / Extra tillfällig bäddplats		•
Tåligt skum med hög densitet i sätena i sällskapsrummet		•
Magnetiserade ryggstöd på sätena *endast på C86		*
Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)		•
Hopfällbart bord		•
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 430 - höjd 550 - djup 70)		•
Högtalare i bodelen		•
Fäste under skåpen med integrerad USB-uttag och dimmer		•
3 matchande kuddar i sällskapsrummet		•
Skiljevägg dag/natt *endast på C55 och C86		*
3-punktsbälten (hytt och bodel)	2+2	•
Höjjusterbara nackstöd *endast på C55 och C56		*
Soffor med armstöd placerade mitt emot varandra *endast på C86		*
Innebelysning i bodelen	LED	•
Stämningsbelysning i sällskapsrummet/kök/sovrummy	LED	•
Såts med heltäckande matta till bodelen och hytten	11	Sc Ex
KÖK		
Laminatbeklädd köksbänk		•
Köksbänk med förlängningsskiva		•
Belysning under köksbänk	LED	•
Bakgrundsbelysning till köksfönstren och integrerad kryddhylla		•
Vita blanka lådor till köksavdelningen		•
Mjukstängande lådor med elektrisk centrallås		•
Förvaring med skjutdörrar *endast på C56		*
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•
Kokplatta i mönstrat glas med 2 hårdar och nedfällbart glaslock		•
Inbyggd köksfläkt med LED-belysning		•
Ugn, 18 liter utan grill *som tillval till C86	13	*
Ugn, 23 liter med grill *som tillval till C55 och C56	22	*
BADRUM		
Badrumstillbehör i förkromad utförande		•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg *endast på C86		*
Duschkolumn i skiffergrå plexi		•
Dusch separat från badrummet *endast på C86		*
DUO'SPACE för att optimera utrymmet *endast på C55		*
Duschhandtag med vattenbesparande funktion (-22 %)		•
Torkställning		•
Handfat i rostfritt stål med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron *endast på C56		*
Vitt handfat med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron *endast på C55		*
Rektangulärt termoformad designhandfat med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron *endast på C86		*
Spjällgaller av teaktyp i duschen *endast på C55 och C56		*
WC med uttagbar kassetten med teleskophandtag och hjul		•
Lättstädad termoformat toarum med kassettoa *endast på C55 och C86		*

## C55

## C56

## C86

SOVRUM	VIKT (KG)	
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadress med skiktlimmad spjällförsead sängbotten med aluminiumram		•
Permanent säng elmanövrerad höjjusterbar (≈ 20 cm) *endast på C86	15	Sc Ex
Tak hängda garderoberna med låssystem push lock *endast på C86		*
Långsgående förvaringsnischer med USB-uttag och 12V-uttag *endast på C86		*
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		•
Sängens fotända justerbar för att underlätta åtkomst till garderob (höga enkelsängarna) *endast på C55		*
Bäddmadress med forminne till den permanenta sängen	6	O
4 matchande kuddar i sovrummy		•
Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI i sovrummy för en extra TV *endast på C55 och C86		*
ENERGI KOMFORT		
« Underhållsfritt » bodelsbatteri med relä (100 Ah)		•
Ett extra « underhållsfritt » bodelsbatteri (kräver ett första « underhållsfritt » bodelsbatteri)	24	Sc Ex
AGM-batteri 92 AH till bodelen + extra AGM-batteri 92 AH	6	Sc Ex
Funktion « coming home » med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteg		•
Kontrollpanel		•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•
Yttre eluttag 230 V		•
Inre eluttag 230 V		5
Inre eluttag 12 V *5 på C55 och C86 / 4 på C56		*
Inre eluttag USB 5 V *4 på C55 och C56 / 5 på C86		*
Förkablerat för solpanel		•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•
BÄRARENS UTRUSTNING		
Motor 2,3 liter och 140 hk**		•
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO PACK (Vikt 160 hk/140 hk)***	20	O
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO PACK (Vikt 180 hk/160 hk)***		O
ECO PACK: Stop & Start och förstärkt generator 200 ampere (standard till 160 hk och 180 hk)	3	O
AdBlue-tank* i liter		19
Dieseltank 75 liter		•
Automatisk växellåda 9 växlar (kräver alufälgar 16" och ECO PACK)	15/58**	O
35L chassi: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•
ABS system		•
ESC för husbil med ASR (antisladd), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe		Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)	2	Sc Ex
Farthållare med begränsare		Sc Ex
SAFETY PACK med nödbromssystem, larm när vägbansans kantlinje överträds, intelligenta strålkastare, system för igenkänning av vägskytlan samt regn och ljussensor	1	O
Krockkuddar på förarsidan och på passagerarsidan		•
Starthjälp till kall motor (Blow-by)		•
Stödskydd		•
TPMS (automatisk däcktrycks kontroll)		O
En extra fjärrnyckel (PLIP)		Sc Ex
Glanstig svart front		•
Varselljus		•
Varselljus med lysdioder		O
Dimljus	1	O
Yttre elektrisk backspegel med defroster		Sc Ex
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex
Alufälgar FIAT 15"	-5	O
Alufälgar FIAT 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	O
Drag [A] (2000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras) [B] (Vikt tillval ± 5 kg) *65 på C55/56 och 70 på C86		*
Motorcykelhållare + Dragstång [A] (Vikt tillval ± 5 kg) *105 på C55/56 och 110 på C86		*
Motorcykelhållare [A] (Vikt tillval ± 5 kg) *80 på C55/56 och 85 på C86		*
Hjulreparationsatts vid Puntering		•
HYTTENS UTRUSTNING		
Hytt dörr(ar) med elektriska fönsterhissar		•
Höjjusterbara säten i hytten		Sc Ex
Original vridstolar i hytten i samma färg som i bodelen		•
Broderi på nackstöden till hyttens säten (reliefdekor vitt läderklädsel)		•
Läslampa TOUCH i hytten		•
Mugghållare		•
Manuell luftkonditionering i hytten		•
Automatisk luftkonditionering i hytten	1	O
Instrumenten krom-inramade		O
Läderklädd ratt och växelspåknap		O
DAB KENWOOD® multimediasation med 6,2 tums skärm		-
Multimediasation DAB KENWOOD® med 7 tums skärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner		Sc Ex
Backkamera med skärm, infall i instrumentpanelen		Sc Ex
GPS-navigeringssystem	2	O
Reglage på ratten för radio		O
Manuella solskydd		•
Tonade vindrutor		•
Isotermiska neddragbara gardiner på hytt dörrar och med skenor till vindrutan		Sc Ex
Yttre bekädnad mot kall väderlek	5	O
Inre backspegel		•

\* TEP: Polyamidbelagda tyger.

\*\* 140 hk : 58 kg, 160/180 hk : 15 kg.

\*\*\* I SVERIGE finns även följande motorer tillgängliga som tillval (oavsett fordonets högsta tillåtna totalvikt):

- HEAVY DUTY 2,3 L 130 hk

- HEAVY DUTY 2,3 L 160 hk

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset.

[B] Se baksidan.

• = Standard, O = Tillval, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

**2021**

# SCANDINAVIAN *exclusive*

## De många framgångarna under en lång tid gör att RAPIDO känner samhörighet med de skandinaviska länderna.

För er, våra svenska, norska, danska och finska kunder, har vi anpassat våra produkter så att de ska passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska installationerna som optimerats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO tagit yttre erligare ett steg för er med sin nya och speciella husbil: Scandinavian Exclusive.

Hela utbudet av Rapidos husbilar 2021, som återfinns hos våra skandinaviska återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell\*, utrustade med:

- ✓ ELUPPVRÄMDA GOLV ELLER UPPVRÄMDA DUBBELGOLV
- ✓ VÄRMESYSTEM TRUMA 6 EH & INET ELLER ALDE ARCTIC+
- ✓ PACK SELECT\*\* (SERIERN A, 6F, 8F, 80dF) / PACK M\*\*\*\* (SERIE M) / PACK EXECUTIVE\*\*\* (SERIE DISTINCTION)
- ✓ DIMMER SOM INDIREKT LYSER UPP SÄLLSKAPSRUM MED OLIKA INTENSITET
- ✓ SATS MED HELTÄCKANDE MATTA TILL BODELEN OCH HYTTEN
- ✓ UPPVRÄMD SPILLVATTENTANK
- ✓ TRACTION+
- ✓ STÖDBEN BAK
- ✓ SÄRSKILD LOGOTYP « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- ✓ STRÅLKASTARE 100% LED (DISTINCTION, M)
- ✓ AGM-BATTERI 92 AH TILL BODELEN
- ✓ MULTIMEDIASTATION DAB KENWOOD® MED 7 TUMS SKÄRM OCH APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKTIONER
- ✓ YTTREDDUSH MED VARMVATTEN, KALLVATTEN
- ✓ YTTRE BACKSPEGLAR SOM TILL BUS: ELSTYRDA MED AVFROSTNING / FÄRGTON VIT (INTEGRALMODELLERNA)



RCS Laval 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (SU)

### \*\* Pack SELECT innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ KROCKKUDDE PÅ PASSAGERARSIDAN
- ✓ FARTHÅLLARE
- ✓ EL-STYRDA OCH FRÖSTAVISANDE BACKSPEGLAR
- ✓ BILRADIO OCH HÖGTALARE KENWOOD®
- ✓ BACKKAMERA
- ✓ ISOTERMISKA GARDINER FÖR MÖRKLÄGGNING I HYTT
- ✓ FÖNSTER I DÖRREN OCH INTEGRERAD SOPTUNNA
- ✓ HÖGTALARE I BODELEN
- ✓ MYGGNÄT TILL BODELSDÖRR
- ✓ ...\*

### \*\*\* Pack EXECUTIVE innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ IBS: VISAR BATTERIETS ÅTERSTÅENDE AUTONOMI
- ✓ DÖRR MED 2-PUNKTSLÅS TILL FÖRÄRRHYTTEN
- ✓ BÄDDMADRASS MED FORMMINNE TILL DEN PERMANENTA SÄNGEN
- ✓ LÄDERKLÄDD RATT OCH VÄXELSPAKSKNOPP
- ✓ REGLAGE PÅ RATTEN FÖR KENWOOD®-RADIO\*
- ✓ RADIOKONTROLL (ON / OFF VOLYM OCH KANALER) FRÅN BÄDDEN
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ KROMADE INSTRUMENTRINGAR
- ✓ ...\*

### \*\*\*\* Pack M innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ MERCEDES MULTIMEDIASYSTEM MBUX 10,25" MED GPS-NAVIGERINGSSYSTEM OCH DAB-TEKNIK
- ✓ BACKKAMERA MED SKÄRM, INFÄLLD I INSTRUMENTPANELEN
- ✓ LUFTKONDITIONERING I HYTTEN TEMPATIC MED HALV-AUTOMATISK REGLERING
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ AUTOMATISK PÅSLAGNING AV STRÅLKASTARNA
- ✓ STABILISERINGSSYSTEM VID EVENTUELLA SIDVINDAR
- ✓ START UTAN NYCKEL
- ✓ ...\*

« RAPIDO 2021  
mer skandinavisk än någonsin »



**CLUB**  
G R O U P E  
**RAPIDO**

Har du lust att dela med dig av dina bästa RAPIDO-stunder?

Gå med gratis i RAPIDO Group Club!

[www.clubgrouperapido.com](http://www.clubgrouperapido.com)

\* Se detaljer för varje modell i den tekniska guiden. Vikterna som anges i de tekniska specifikationerna för utrustning ingår inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån nyttolasten.

# RAPIDO

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Vissa modeller i denna katalog kan vara avbildade med tillvalsutrustning. Icke avtalsfastställda bilder: design- och utrustningskomponenter och andra accessoarer ingår ej. En del av RAPIDO-produktionen går på export och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig att kontakta din återförsäljare. RAPIDO förbehåller sig rätten att göra ändringar av modellerna utan meddelande i förväg. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.

[B] Den maximala tekniskt tillåtna släpavagnsvikten är en uppgift som beror på homologeringen av det körklara fordonet. Beroende av dragstången som ska monteras på fordonet och de specifika värden som anges av tillverkaren av dragstången och dragkroken, kan den maximala vikten av släpavagnen som kan bogsera fordonet vara lägre. Kopplingshållfasthetsegenskaperna (särskilt värde D och S) är markerade på en skylt som är fäst på dragkroken. D-värdet används för att bestämma den maximala tillåtna kopplingsvikten (MR) med följande beräkning:  $MR = (D \times T \times 1000) / [T \times 9,81] - (1000 \times D)$ , med: T = största möjliga fordonsvikt med last (i kg) och D = värde (i kN) att läsa av på kopplingen. Maximal släpavagnsvikt (i kg) är alltså lägre eller lika med MR för största möjliga fordonsvikt som kan gå upp till 2000 kg.