

RAPIDO

LEV, ÄLSKA, RES



Fransk Charm
& Expertis


SERIE M

Tekniska data

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



FORDONETS DIMENSIONER (M)		
Totallängd	7,54	7,54
Totalbredd	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76
Totalhöjd	2,95	2,95
PLATSER		
Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	3*	3*
Antal matplatser	5	5
Antal sovplatser	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1
VIKT		
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T
Vikt på dragbil och släp	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3175	3175
CHASSI		
Chassi	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motor	2,2 L - 143 hk	2,2 L - 143 hk
Avgasreningssnorm	Euro VI	Euro VI
Axelavstånd (m)	4,2	4,2
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)		
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)		
Interiörens dimensioner (max H x max L)	120 x 114	120 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	112 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	112 x 89	112 x 89
Uppvärm	Ja	Ja
VÄRME		
Typ av värme	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet TILLVAL	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet TILLVAL
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)		
Säng, bak	2 x (850 x 2100) eller king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)		
Färskvattentank [A]	130/20	130/20
Spillvattentank	110	110
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	177	177

* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 3 platser manuell växellåda, eller automatisk växellåda utan dragkrok / 2 platser automatisk växellåda med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3880/4500 kg = 4 platser
[A] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 130 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.
MERCEDES-chassi: bäramans definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.
Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

Utrustning och komfort

INTEGRALMODELLERNA

M66

M96

KONSTRUKTION	VIKT (KG)	
Konstruktion NOVATECH		•
Stötsäkra polysteravväggar		•
Stötsäkra polysterbeklätt tak		•
Underrede till golvet i polyester - externt skydd		•
Karosstruktur golv med polyuretan		•
Isolering Styrofoam® (tak - väggar - golv)		•
Lasttrum i polyuretan med hög hållfasthet		•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR		
Kaross, kjol och kofångare i vitt		•
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare		•
Dörr till bodelen B: 540 mm		•
Myggnät till bodelsdörr		•
Centralisat till hytt och bodels dörr med fjärrkontroll		•
Isolerat insteg B		•
Indragbart elmanövrerat fotsteg till bodelsdörr		•
Elmanövrerat fotsteg på chaufförens sida		•
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan		•
Dubbla fönster i bodelen med hissardin och myggnät		•
Stor taklucka i sällskapsrummet med bakgrundsbelyst TEP*-beklädnad		•
Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*		•
Genomsiktig taklucka med myggnät och mörkläggnings gardin		•
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren		LED
Magnetiserat luckor på utsidan med 230 V och färskvatten		•
VARME		
Värmesystem TRUMA Combi 6 med värmereglering CP PLUS		•
Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS & iNet	1	Sc Ex
iNet		•
Centralvärme ALDE komfort plus Arctic, med FROST control + inställning av temperatur i sovrummet	65	O
Värmespridning via bordsben i sällskapsrummet (utom vid fasta bordsben) *endast till ALDE		*
Extra värme MERCEDES *endast till ALDE		*
ALDE vattenburen golvvärme (tillgänglig endast med värme ALDE)	8	O
ALDE uppvärmningsmatta i hytten (värme ALDE krävs)	6	O
TRUMA-värmeutblås i vindrutan (ej kompatibel med WEBASTO)		•
Extra bränsle driven värme i hytten med WEBASTO 2Kw *som tillval till ALDE	8	*
Uppvärmad spillvattentank		•
Inspektionslucka för gasvärmepanna på utsidan (tillgång för avluftning, underhåll)		•
FÖRVARINGSPLATS		
Dubbelgolv med förvaringsutrymme med åtkomst inifrån och utifrån		•
Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter och belysning		•
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		•
Gjutet lastutrymme på vänster och på höger sida		•
Höjjusterbart lastutrymme *endast på M96		*
Uppvärmat lasttrum/förvaringsutrymme		•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•
Ytterdush med varmvatten, kallvatten	1	Sc Ex
STÄMMING		
Inredning NACARAT (inslag av massiv lönn) eller DUNA		•
Vitlackerade skåpdörrar i sällskapsrummet		•
Undersida till sängen med TEP*-beklädnad och LED-ljuspunkter		•
RAPIDO-broderi på hyttsängens skyddskant		•
TEP*-tyger: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO		•
Läderklädsel: AUSTIN	8	O
Gardiner på gardinstång med oljetter		•
Dimmer som lyser upp vardagsrum och sovrum med olika intensitet		•
SÄLLSKAPSRUM		
Tåligt skum med hög densitet i sätena i sällskapsrummet		•
Magnetiserade ryggstöd på sätena		•
Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä (NACARAT), eller kant i fanér duo 3D (DUNA)		•
Hopfällbart bord		•
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 805 - höjd 500 - djup 70)		•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring		•
Högtalare i bodelen		•
Fäste under skåpen med integrerat USB-uttag och dimmer		•
3 matchande kuddar i sällskapsrummet		•
Skiljevägg dag/natt		•
3-punktsbälten (hytt och bodel)	2+2	
Soffor med armstöd placerade mitt emot varandra		•
Innebelysning i bodelen		LED
Stämningsbelysning i sällskapsrummet/kök/sovrummet		LED
Sats med heltäckande matta till bodelen och hytten	11	Sc Ex
KÖK		
Laminatbeklädd köksbänk		•
Köksbänk med förlängningsskiva		•
Belysning under köksbänk		LED
Bakgrundsbelysning till köksfönstret och integrerad kryddhylla		•
Vita blanka lädor till köksavdelningen		•
Mjukstängande lädor med elektrisk centralås		•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•
Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		•
Spishäll med 3 brännare i rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		O
Kylskåp med dörr med dubbla gångjärn - öppnar dörren från höger eller vänster sida		•
Extra stort kylskåp		•
Vinterluckor för kylskåpsventilation (för användning vintertid)		•
Köksfläkt design med touch-kontroll		Sc Ex
Ugn, 25 liter med grill	21	O
BADRUM		
Badrumstillbehör i förkromat utförande		•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		•
Duschkolonn i skiffergrå bakgrundsbelyst plexi med anpassningsbar bakgrundsbelysning		•
Dusch separat från badrummet		•
Duschhandtag med vattenbesparande funktion (-22 %)		•
Torkställning		•
Rektangulärt termoformad designhandfat med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•
WC med uttagbar kassetts med teleskophandtag och hjul		•
Lättstådat termoformad toarum med kassettoa		•

SOVRUM	VIKT (KG)	
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadress med skiktlimmad spjälkforsedd sängbotten med aluminiumram		•
Permanent säng elmanövrerad höjjusterbar (≈ 30 cm) *endast på M96		*
Bakgrundsbelysning till tak hängda garderoberna med låssystem push lock *endast på M96		*
Stor förvaringslåda på framsidan av sängen *endast på M96		*
Längsgående förvaringsnischer med USB-uttag och 12V-uttag *endast på M96		*
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel *endast på M96		•
Infällbar mittensäng *endast på M96		*
Sängens fötända justerbar för att underlätta åtkomst till garderob (höga enkelsängarna) *endast på M66		*
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	O
4 matchande kuddar i sovrummet		•
Förmöblerat kablage 12 V - koaxial - HDMI i sovrummet för en extra TV		•
ENERGI/KOMFORT		
« Underhållsfritt » bodelsbatteri med relä (100 Ah)		•
Ett extra « underhållsfritt » bodelsbatteri (kräver ett första « underhållsfritt » bodelsbatteri)	24	O
Förutrustad för litiumbatteri - SUPER B READY		•
Litiumbatteri 90 AH SUPER B EPSILON	-10	O
Ett extra litiumbatteri 90 AH SUPER B EPSILON till bodelen (total kapacitet = 180 Ah, kräver ett första litiumbatteri i bodelen)	13	O
AGM-batteri 92 Ah till bodelen	3	Sc Ex
Ett extra AGM-batteri 92 Ah till bodelen (kräver ett första AGM-batteri i bodelen)	3	O
Funktion « coming home » med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteg		•
Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som tänds när dörren öppnas		•
Digital kontrollpanel		•
NOVABOX : bättre åtkomst till elcentralen		•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•
Yttre eluttag 230 V		•
Inre eluttag 230 V		6
Inre eluttag 12 V		6
Inre eluttag USB 5 V		9
Automatisk omkopplare med CS-funktion, ger möjlighet att köra med värmen på		•
Förklarbart för solpanel		•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•
BÄRARENS UTRUSTNING		
Motor 2.2 liters och 143 hk**		•
Motor 2.2 liters och 170 hk (Vikt 170 hk/143 hk)**	10	O
Stop & Start		•
AdBlue-tank* i liter		22
Dieseltank 65 liter		•
Dieseltank 92 liter *endast till HEAVY chassi		*
Bränslefilter med vattenavskiljare		Sc Ex
Automatisk växellåda 9 växlar: 9G TRONIC	30	O
Elektrisk parkeringsbroms		Sc Ex
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 4,5 T (143 hk/170 hk)	40	O
ABS (läsningsfri), ASR (antisladd), EBV (elektronisk bromsfördelning), ESP (elektronisk stabiliseringskontroll)		•
MERCEDES motorrumsisolering och skydd under motor		•
Starthjälp i backe		•
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		O
Farthållare TEMPOMAT med fartbegränsare		•
Krockkuddar på förarsidan och på passagerarsidan		•
Starthjälp till kall motor (Blow-by)		•
Stötdskydd		•
TPMS (automatisk däcktrycks kontroll)		O
En extra fjärrnyckel (PLIP)		•
Start utan nyckel		Sc Ex
Varselljus med lysdioder		•
Strålkastare 100 % LED		Sc Ex
Dimljus		Sc Ex
Automatisk påslagning av strålkastarna		Sc Ex
Yttre backspeglar som till buss: elstyrda med avrostning och dubbel sikt (Fast vidvinkelspegel)/två färgtoner		•
Förstärkt framaxelfjädring		•
Fristående bakaxelupphängning (AL-KO)		•
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex
Stödben specifikt « HEAVY » *endast till HEAVY chassi		*
Stabiliseringssystem vid eventuella sidvindar		Sc Ex
Stålfälgar 16"		•
Alufälgar MERCEDES 16"	2	O
Alufälgar MERCEDES 17" *som tillval till HEAVY chassi	-4	*
Drag [A] (2000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras) [B] (Vikt tillval ± 5 kg)		53
Motorcykelhållare + Dragstäng [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		100
Motorcykelhållare [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		65
Hjulreparationssats vid punktering		•
HYTTENS UTRUSTNING		
Förardörr med elfönsterhiss		•
Dörr med 2-punktslås till förarhytten		Sc Ex
Höjjusterbara säten i hytten		•
Broderi på nackstöden till hyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		**
AGUTI-vridstolar i hytten i samma färg som i bodelen		•
Mugghållare		•
Avlångt fack centralt placerat med fällbart lock för smäsaker		Sc Ex
MERCEDES multimediasystem MBUX 10,25" med GPS-navigeringssystem och DAB-teknik		Sc Ex
Luftkonditionering i hytten TEMPATIC med halv-automatisk reglering		Sc Ex
Automatisk luftkonditionering THERMOTRONIC i hytten	2	O
Hyttsgang med sängbotten på tråspjäll, uppfällbar(a) med hjälp av dämpare och skummadress i BULTEX®		•
Svart termoformad instrumentpanel		•
Instrumenten krom-inramade		•
Läderklädd ratt och växelspaksknopp (endast ratten om automatisk växellåda)		Sc Ex
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		Sc Ex
Multifunktionsratt justerbar i höjd och lutning		Sc Ex
Mekaniskt solskydd med vinsch		•
Tonade vindrutor		•
Isolerande dubbelveckad gardin: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynsskydd)		Sc Ex
Yttre bekädnad mot kall väderlek	5	O
Sidofönster i hytten med dubbla glasrutor (ej förardörr)	10	O
Utan hyttsäng, med teleskopiskt ben på bordet för sängläge i sällskapsrummet		O

* TEP: Polyamidbelagda tyger. ** Endast till stämningarna PARIS och AUSTIN. [A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset. [B] Se baksidan.

• = Standard, O = Tillval, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

2021

SCANDINAVIAN *exclusive*

De många framgångarna under en lång tid gör att RAPIDO känner samhörighet med de skandinaviska länderna.

För er, våra svenska, norska, danska och finska kunder, har vi anpassat våra produkter så att de ska passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska installationerna som optimerats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO tagit yttre erligare ett steg för er med sin nya och speciella husbil: Scandinavian Exclusive.

Hela utbudet av Rapidos husbilar 2021, som återfinns hos våra skandinaviska återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell*, utrustade med:

- ✓ ELUPPVRÄMDA GOLV ELLER UPPVRÄMDA DUBBELGOLV
- ✓ VÄRMESYSTEM TRUMA 6 EH & INET ELLER ALDE ARCTIC+
- ✓ PACK SELECT** (SERIERN A, 6F, 8F, 80dF) / PACK M**** (SERIE M) / PACK EXECUTIVE*** (SERIE DISTINCTION)
- ✓ DIMMER SOM INDIREKT LYSER UPP SÄLLSKAPSRUM MED OLIKA INTENSITET
- ✓ SATS MED HELTÄCKANDE MATTA TILL BODELEN OCH HYTTEN
- ✓ UPPVRÄMD SPILLVATTENTANK
- ✓ TRACTION+
- ✓ STÖDBEN BAK
- ✓ SÄRSKILD LOGOTYP « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- ✓ STRÅLKASTARE 100% LED (DISTINCTION, M)
- ✓ AGM-BATTERI 92 AH TILL BODELEN
- ✓ MULTIMEDIASTATION DAB KENWOOD® MED 7 TUMS SKÄRM OCH APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKTIONER
- ✓ YTTRE DUSCH MED VARMVATTEN, KALLVATTEN
- ✓ YTTRE BACKSPEGLAR SOM TILL BUSS: ELSTYRDA MED AVFROSTNING / FÄRGTON VIT (INTEGRALMODELLERNA)



RCS Level 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (SU)

** Pack SELECT innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ KROCKKUDDE PÅ PASSAGERARSIDAN
- ✓ FARTHÅLLARE
- ✓ EL-STYRDA OCH FRÖSTAVISANDE BACKSPEGLAR
- ✓ BILRADIO OCH HÖGTALARE KENWOOD®
- ✓ BACKKAMERA
- ✓ ISOTERMISKA GARDINER FÖR MÖRKLÄGGNING I HYTT
- ✓ FÖNSTER I DÖRREN OCH INTEGRERAD SOPTUNNA
- ✓ HÖGTALARE I BODELEN
- ✓ MYGGNÄT TILL BODELSDÖRR
- ✓ ...*

*** Pack EXECUTIVE innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ IBS: VISAR BATTERIETS ÅTERSTÅENDE AUTONOMI
- ✓ DÖRR MED 2-PUNKTSLÅS TILL FÖRÄRRHYTTEN
- ✓ BÄDDMADRASS MED FORMMINNE TILL DEN PERMANENTA SÄNGEN
- ✓ LÄDERKLÄDD RATT OCH VÄXELSPAKSKNOPP
- ✓ REGLAGE PÅ RATTEN FÖR KENWOOD®-RADIO*
- ✓ RADIOKONTROLL (ON / OFF VOLYM OCH KANALER) FRÅN BÄDDEN
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ KROMADE INSTRUMENTRINGAR
- ✓ ...*

**** Pack M innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ MERCEDES MULTIMEDIASYSTEM MBUX 10,25" MED GPS-NAVIGERINGSSYSTEM OCH DAB-TEKNIK
- ✓ BACKKAMERA MED SKÄRM, INFÄLLD I INSTRUMENTPANELEN
- ✓ LUFTKONDITIONERING I HYTTEN TEMPATIC MED HALV-AUTOMATISK REGLERING
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ AUTOMATISK PÅSLAGNING AV STRÅLKASTARNA
- ✓ STABILISERINGSSYSTEM VID EVENTUELLA SIDVINDAR
- ✓ START UTAN NYCKEL
- ✓ ...*

« RAPIDO 2021
mer skandinavisk än någonsin »



CLUB
G R O U P E
RAPIDO

Har du lust att dela med dig av dina bästa RAPIDO-stunder?

Gå med gratis i RAPIDO Group Club!

www.clubgrouperapido.com

* Se detaljer för varje modell i den tekniska guiden. Vikterna som anges i de tekniska specifikationerna för utrustning ingår inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån nyttolasten.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Vissa modeller i denna katalog kan vara avbildade med tillvalsutrustning. Icke avtalsfastställda bilder: design- och utrustningskomponenter och andra accessoarer ingår ej. En del av RAPIDO-produktionen går på export och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig att kontakta din återförsäljare. RAPIDO förbehåller sig rätten att göra ändringar av modellerna utan meddelande i förväg. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.

[B] Den maximala tekniskt tillåtna släpavagnsvikten är en uppgift som beror på homologeringen av det körklara fordonet. Beroende av dragstången som ska monteras på fordonet och de specifika värden som anges av tillverkaren av dragstången och dragkroken, kan den maximala vikten av släpavagnen som kan bogsera fordonet vara lägre. Kopplingshållfasthetsegenskaperna (särskilt värde D och S) är markerade på en skylt som är fäst på dragkroken. D-värdet används för att bestämma den maximala tillåtna kopplingsvikten (MR) med följande beräkning: $MR = (D \times T \times 1000) / [T \times 9,81] - (1000 \times D)$, med: T = största möjliga fordonsvikt med last (i kg) och D = värde (i kN) att läsa av på kopplingen. Maximal släpavagnsvikt (i kg) är alltså lägre eller lika med MR för största möjliga fordonsvikt som kan gå upp till 2000 kg.